

الطاقة الكهربائية

(I) قياس الطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف جهاز كهربائي :

• تعريف : يستهلك كل جهاز كهربائي ذي قدرة معينة P طاقة كهربائية E خلال اشتغاله لمدة t .

• دراسة تجريبية :

نصل مربطي مصباح كهربائي يحمل الإشارتين (220 V- 100 W) بمأخذ التيار المنزلي ، و نضع بينهما عدادا كهربائيا ، ثم نقيس بواسطة ميقات مدة اشتغال المصباح t خلال إنجاز قرص العداد لدورة واحدة ، دورتين ، ثلاث دورات ،

• نتائج :

عدد دورات قرص العداد	1	2	3	4
القدرة الكهربائية للمصباح P(W)	100	100	100	100
مدة اشتغال المصباح t (h)	0.025	0.05	0.075	0.1
الطاقة المستهلكة E (Wh)	2.5	5	7.5	10
النسبة E/ t	100	100	100	100

نلاحظ أن قيمة النسبة E/ t ثابتة ، وتساوي القدرة الاسمية للمصباح ، أي أن :

$$P = E / t$$

• خلاصة :

الطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف جهاز كهربائي هي :

$$E = P \cdot t$$

www.physique-maths.com

حيث :

* E : الطاقة الكهربائية المستهلكة ، وحدتها العالمية هي الجول (J) .

* P : القدرة الكهربائية الاسمية للجهاز بالوحدة الواط (W) .


* t : مدة اشتغال الجهاز ، وحدتها هي الثانية (s) .

• ملحوظة :

عمليا ، تستعمل وحدات أخرى للطاقة الكهربائية ، وهي :

« الواط ساعة (Wh) ، حيث : $1 \text{ Wh} = 3600 \text{ Ws} = 3600 \text{ J}$

« الكيلواط ساعة (KWh) ، حيث : $1 \text{ KWh} = 1000 \text{ Wh}$



(II) قياس الطاقة الكهربائية المستهلكة في تركيب منزلي :
 لقياس الطاقة الكهربائية المستهلكة في تركيب منزلي،
 يتم الاعتماد على العداد الكهربائي الذي يضعه المكتب
 الوطني للكهرباء في المنازل من أجل تسعير الطاقة
 الكهربائية المستهلكة ، ويحتوي هذا العداد على ميناء
 يسجل عليه رقم يمثل الطاقة الكهربائية المستهلكة
 بالكيلواط ساعة منذ أول تشغيل للعداد الكهربائي .
 كل دورة لقرص العداد يقابلها استهلاك معين للطاقة يكون
 مسجلا على لافتة العداد، ويسمى هذا الاستهلاك **ثابتة**
العداد C .

ثابتة العداد C تتناسب اطرادا مع الطاقة الكهربائية المستهلكة ، وبالتالي نكتب :

$$E = n \cdot C$$

حيث : E^* : الطاقة الكهربائية المستهلكة بالواط ساعة (**Wh**) .
 n^* : عدد دورات قرص العداد بالوحدة (**tr**) .
 C^* : ثابتة العداد بالوحدة (**Wh / tr**) .
تطبيق : قراءة القسيمة الكهربائية :

المكتب الوطني للكهرباء
Office National de l'Electricité

فاتورة الكهرباء الجهد المنخفض
FACTURE D'ELECTRICITE
BASSE TENSION

65 . Rue Othman Ben Affan Casablanca ، زقة عثمان بن عفان - الدار البيضاء

Ident. Fiscal : 850752
C.C.P.-RABAT : 623 - 07 A

N° FACTURE :
Emise le : 29/01/2007

التعريف الجاهزي :
حساب الرباط :

رقم الفاتورة :
تاريخ الإصدار :

اسم الزبون وعنوانه

الجماعة Commune	العقدة Police	الجولة Tournée	الترتيب Ordre	فترة الاستهلاك Période de consommation	آخر أجل للاداء Dernier délai de paiement
28213	008342	030	0349/00	JANVIER 2007	15/02/2007

تفصيل الفاتورة Détail de facturation	Nouvel index تاريخ Date	الدليل الحالي القيمة Valeur	Ancien index تاريخ Date	الدليل السابق القيمة Valeur	الفرق Différence	م.ت. T.C.
		15/01/2007	2803	16/11/2006	2759	44

RUBRIQUE	الكمية QUANTITE KWH	ثمن الوحدة P. UNITAIRE en DH (HTVA)	المبلغ بالدرهم MONTANT en DH (HTVA)	القائمة
CONSUMMATION	44	0.79	34.77	
1ERE TRANCHE			12.33	
REDEVANCES FIXES			0.50	
TIMBRE				

الضريبة على القيمة المضافة
T.V.A

الضريبة على القيمة المضافة
T.V.A

Net à payer *****54.02

Message :

Le Directeur Général :
المدير العام :

الدليل الحالي

الدليل السابق

ثمن الوحدة
(ثمن 1 KWh)

الضريبة على
القيمة المضافة
(TVA)

الثمن الشهري
الواجب أدائه

• الطاقة المستهلكة في هذا المنزل بين التاريخين 2006/11/16 و 2007/01/15 هي :
الطاقة المستهلكة = الدليل الحالي - الدليل السابق

أي :

$$E = 2803 - 2759 = 44 \text{ KWh}$$

وبما أن ثمن الوحدة هو 0.7904 درهما، فإن ثمن الطاقة المستهلكة هو :

$$44 \times 0.7904 = 34.77 \text{ Dh}$$

يضاف الى ذلك ، الضرائب الشهرية الثابتة والتبر والضريبة على القيمة المضافة (انظر القسيمة) ، ليتم الحصول على الثمن الشهري الواجب أدائه :

$$34.77 + 12.33 + 0.50 \text{ } 6.42 = 54.02 \text{ Dh}$$

(III) الطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف جهاز تسخين :

نعلم أن الطاقة الكهربائية المستهلكة من طوف جهاز كهربائي هي : $E = P \cdot t$ (1)

والقدرة الكهربائية المستهلكة من طرف جهاز تسخين هي : $P = U \cdot I$ (2)
من العلاقتين (1) و (2) ، نستنتج أن :

$$E = U \cdot I \cdot t$$

حيث : E^* : الطاقة الكهربائية المستهلكة بالجول (J) .
 U^* : التوتر الكهربائي الفعال بين مربطي جهاز التسخين بالفولط (V) .
 I^* : الشدة الفعالة للتيار المار في جهاز التسخين بالأمبير (A) .
 t^* : مدة اشتغال الجهاز بالثانية (s) .

(IV) الطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف المقاومة الكهربائية لجهاز تسخين :

بالنسبة لأجهزة التسخين ، لدينا : $E = U \cdot I \cdot t$ (1)

وحسب قانون أوم ، لدينا : $U = R \cdot I$ (2)

من العلاقتين (1) و (2) ، نستنتج أن :

$$E = R \cdot I \cdot I \cdot t$$

أي :

$$E = R \cdot I^2 \cdot t$$

حيث : E^* : الطاقة الكهربائية المستهلكة بالجول (J) .
 R^* : المقاومة الكهربائية لجهاز التسخين بالأوم (Ω) .
 I^* : الشدة الفعالة للتيار المار في جهاز التسخين بالأمبير (A) .
 t^* : مدة اشتغال الجهاز بالثانية (s) .

ملحوظة :